




Формат АЗ



#### Приварные основания






Тип основания	А, мм	В, мм	Д, мм	S, mm
Стандарт	200	160	12	6
Усиленное	200	160	18	10
<i>Увеличенное</i>	240	200	18	10


Изм. Лист

Каталог 2017

Столб со стандартным исполнением основания




Столб с усиленным исполнением основания



Столб с треуголным основанием






№ докум. Подп. Дата


Дополнительные аксессуары ОСНОВАНИЯ СТОЛБОВ


15


Konun


Копировал


























Изм. Лист


Каталог 2017

№ докум.

Подп. Дата


Копировал

Наконечник Ү- образный с СББ и наклонной панелью




# Варианты устройства поворотов ограждения.

# Вариант 1




\*- отверстия (Ф 7мм) под болт выполнить по месту установки ограждения


### Вариант 2



## Вариант 3



\*\* – в месте поворота ограждения выкусить горизонтальные притки во всех ребрах панели и изогнить под необходимым цглом.





Варианты устройства углов ограждения. Система ограждения "Класик"или "Пром" с фиксатором Класик Изм. Лист № докум. Подп. Дата


Каталог 2017 лист 29-60


Копировал


*C*πολδ "Κλαςυκ"










































	Tun	Р	Н	L	Н	L	В столба	А, межосевое расстояние
	Tun	Чистый проем	ворот.	створки	створки.	столδα	ב בוווטאוטע	ραττιποπησε εποлδοβ
	Класик-LX 1,0x3,0	30103080	1015	1450	0/0	4500	0000	30903160
ij	Класик-LX 1,0x4,0	40104080	1015	1950	940	1500	80x80	40904160
примен.	Класик-LX 1,2x3,0	30103080	1765	1450	1200	2000	0000	30903160
	Класик-LX 1,2x4,0	40104080	1365	1950	1290	2000	80x80	40904160
Перв.	Класик-LX 1,5x3,0	30103080		1450			0000	30903160
	Класик-LX 1,5x4,0	40104080		1950	1		80x80	40904160
	Класик-LX 1,5x5,0	50105050	1565	2450	1490	2300		51305170
	Класик-LX 1,5x5,5	55105550		2700		· ·	120x120	56305670
	Класик-LX 1,5x6,0	60106050		2950				61306170
	Класик-LX 1,7x3,0	30103080		1450	1690	80	00.00	30903160
	Класик-LX 1,7x4,0	40104080		1950			80x80	40904160
	Класик-LX 1,7x5,0	50105050	1765	2450		2500	120×120	51305170
ō√	Класик-LX 1,7x5,5	55105550		2700				56305670
Справ.	Класик-LX 1,7x6,0	60106050		2950				61306170
Cut	Класик-LX 1,8x3,0	30103080		1450			00.00	30903160
	Класик-LX 1,8x4,0	40104080		1950	1845		80×80 120×120	40904160
	Класик-LX 1,8x5,0	50105050	1920	2450		2600		51305170
	Класик-LX 1,8x5,5	55105550		2700				56305670
	Класик-LX 1,8x6,0	60106050		2950	1			61306170
	Класик-LX 2,0x3,0	30103080	2120	1450			80×80 120×120	30903160
	Класик-LX 2,0x4,0	40104080		1950		2850 3000		40904160
	Класик-LX 2,0x5,0	50105050		2450	2045			51305170
	Класик-LX 2,0x5,5	55105550		2700				56305670
дата	Класик-LX 2,0x6,0	60106050		2950				61306170
u de	Класик-LX 2,0x8,0	80108050		3950				81508190
	Класик-LX 2,0x10,0	1001010050		4950			140x140	1015010190
Подпись	Класик-LX 2,2x3,0	30103080		1450		3000	22.22	30903160
	Класик-LX 2,2x4,0	40104080	7	1950	2245		80x80	40904160
	Класик-LX 2,2x5,0	50105050		2450				51305170
дубл.	Класик-LX 2,2x5,5	55105550	2320	2700			120x120	56305670
ē₹	Класик-LX 2,2x6,0	60106050	/ /	2950				61306170
Инв.	Класик-LX 2,2x8,0	80108050		3950				81508190
$\vdash$	Класик-LX 2,2x10,0	1001010050		4950	1	3200	140x140	1015010190
8₹	Класик-LX 2,43x3,0	30103080		1450	2445	3200	22.22	30903160
Взам. инв.	Класик-LX 2,43x4,0	40104080		1950			80x80	40904160
ам.	Класик-LX 2,43x5,0	50105050		2450		3500		51305170
Вз	Класик-LX 2,43x5,5	55105550	2520	2700			120×120	56305670
7	Класик-LX 2,43x6,0	60106050	7	2950				61306170
дата	Класик-LX 2,43x8,0	80108050		3950			140×140	81508190
וכו	Класик-LX 2,43x10,0	1001010050		4950				1015010190
псь	Класик-LX 3,0x3,0	30103040		1450		4000		31303160
Подпись	 Класик-LX 3,0x4,0	40104040	3055	1950	2980			41304160
	 Класик-LX 4,0x3,0	30103040		1450			120x120	31303160
Эл.	Класик-LX 4,0x4,0	40104040	<i>4 155</i>	1950	4080	5400		41304160
Инв. № подл.	Изм. Лист № докум. Каталог 2017 лист 75-	Подп. Дата	mun	рота р Класик			•	73. /nucm












примен.	Tun	Р Чистый проем	Н ворот.	L створки	Н створки.	L cmoлδα	BxH cmoлδα	А, межосевое расстояние столбов	
Перв.	Класик-Ла <i>ūт 1,5х3,0</i>	28552935		1400				29152995	
	Класик-Лайт 1,5x3,5	33553435	1585	1650	1510	2300	80x60	34153495	
	— <i>Класик-Лайт 1,5х</i> 4,0	38553935		1900				39153995	
	Класик-Лайт 1,7х3,0	28552935		1400	1710	2500	80x60	29152995	
	Класик-Лайт 1,7х3,5	33553435	1785	1650				34153495	
Справ. №	Класик-Лайт 1,7x4,0	38553935		1900	<b>-/</b>			39153995	
tuγ	Класик-Лайт 2,0x3,0	28552935		1400				29152995	
	Класик-Лайт 2,0x3,5	33553435	2135	1650	2060	2850	80x60	34153495	
	— <i>Класик-Лайт 2,0х</i> 4,0	38553935		1900				39153995	
	Пром-Лайт 2,0х3,0	28552935		1400				29152995	
1	Пром-Лайт 2,0х3,5	33553435	2135	1650	2060	2850	80x60	34153495	
дата	7 7 7 0 0 4 0								
>	Пром-Лайт 2,0х4,0	38553935		1900				39153995	
	Пром-/laum 2,0х4,0	38553935		1900				39153995	





Перв. примен.	Tun	Н створки ворот, мм	L проезда, мм	A, MM	L створки, мм	L крыла, мм	L ворот, мм	
	Класик 1,5х3,0		2990	1090	3290	4525	7670	
	Класик 1,5х3,5	4//0	3490		3790	5025	8670	
	Класик 1,5х4,0	1440	3990		4290	5525	9670	
	Класик 1,5х4,5	]	4490		4790	6025	10670	
01	Класик 1,7х3,0		2990	1090	3290	4525	7670	
	Класик 1,7х3,5	1640	3490		3790	5025	8670	
Справ. №	Класик 1,7х4,0		3990		4290	5525	9670	
Ü	Класик 1,7х4,5	1	4490		4790	6025	10670	
	Класик 2,0х3,0		2990		3290	4 <i>525</i>	7670	
	Класик 2,0х3,5	1980	3490	1090	3790	5025	8670	
	Класик 2,0х4,0		3990		4290	5525	9670	
	Класик 2,0х4,5	/ 4	4490		4790	6025	10670	
дата	Класик 2,43х3,0		2990	1090	3290	4 <i>525</i>	7670	
Hodnuce u	Класик 2,43х3,5	>	3490		3790	5025	8670	
10011	Класик 2,43х4,0	2380	3990		4290	5525	9670	
дубл.	Класик 2,43х4,5		4490		4790	6025	10670	
NHO. Nĕ	Пром 2,0х3,0		2990		3290	4 <i>525</i>	7670	
~. §	Пром 2,0х3,5	10/0	3490	1090	3790	5025	8670	
Бзам. инб.	Пром 2,0х4,0	1940	3990		4290	5525	9670 10670	
920	Пром 2,0х4,5		4490		4 790	6025		
и даша	Пром 2,43х3,0	7/	2990	1090	3290	4525	7670	
n 9onu	Пром 2,43x3,5	27/0	3490		3790	5025	8670	
lodnuce	Пром 2,43х4,0	2340	3990		4290	5525	9670	
000	Пром 2,43х4,5		4490		4 790	6025	10670	
MHO. IV= 110UM.	Изм. Лист № докум. Г Каталог 2017 лист 94	Іодп. Дата			е консольн Пром" с проез			



	Tun	Н створки ворот, мм	L проезда , мм	A, MM	L створки, мм (L1+L2+L3)	L крыла, мм	В, мм	L ворот, мм
примен.	Класик 1,5х5,0	14 70	4890	1450	2750+2750	7115	_	12360
Перв. пр	Класик 1,5х6,0	1470	5890	1430	2750+3750	8215	7905	14455
Пе,	Класик 1,7х5,0	16.70	4890	1/ 50	2750+2750	7115	-	12360
	Класик 1,7х6,0	1670	5890	1450	2750+3750	8215	7905	14455
	Класик 2,0х3,5		3350	1130	3970	5255	_	8960
	Класик 2,0х4,5		4350		4970	6265	-	10960
	Класик 2,0х5,0		4890	1450	2750+2750	7115	-	12360
αβ. <i>N</i> º	Класик 2,0х6,0	2020	5890		2750+3750	8215	7905	14455
Справ.	Класик 2,0х7,0		6890		3750+3750	9215	8905	16455
	Класик 2,0x8,0		7750		2750+2750+2750	11010	10705	19050
	Класик 2,0х9,0		8750	2420	2750+2750+3750	12015	11705	21060
	Класик 2,43х3,5	2420	3350		3970	5255	-	8960
	Класик 2,43х4,5		4350	1130	4970	6265	-	10960
	Класик 2,43x5,0		4890		2750+2750	7115	-	12360
дата	Класик 2,43х6,0		5890	1450	2750+3750	8215	7905	14455
п 9лс	Класик 2,43x7,0		6890		3750+3750	9215	8905	16455
Подпись	Класик 2,43x8,0		7750		2750+2750+2750	11010	10705	19050
дубл.	Класик 2,43х9,0	7/	8750	2420	2750+2750+3750	12015	11705	21060
<i>§</i>	Пром 2,0x5,0		4890		2750+2750	7115	_	12360
Инв.	Пром 2,0х6,0		5890	1450	2750+3750	8215	7905	14455
инв. №	Пром 2,0x7,0	1940	6890		3750+3750	9215	8905	16455
Взам. ин	Пром 2,0x8,0		7750	0100	2750+2750+2750	11010	10705	19050
B3	Пром 2,0х9,0		8750	2420	2750+2750+3750	12015	11705	21060
дата	Пром 2,43x5,0		4890		2750+2750	7115	-	12360
מ	Пром 2,43х6,0	2340	5890	1450 2420	2750+3750	8215	7905	14455
Подпись	Пром 2,43х7,0		6890		3750+3750	9215	8905	16455
	Пром 2,43x8,0		7750		2750+2750+2750	11010	10705	19050
подл.	Пром 2,43х9,0		8750		2750+2750+3750	12015	11705	21060
Инв. №	Изм. Лист № докум. Каталог_2017_лист 94	Подп. Дата	חטח		ткатные консол "или "Пром" с пров		•	1071